

3M
Select
Graphic Provider
Silver



UL
Greenguard
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL GREENGUARD
UL 2898



3M™ SILVER 15 EXTERIOR

Beste heer, mevrouw,

Bedankt voor het aanvragen van informatie over warmte- en zonwerende folie. Wij bieden u de 3M™ Silver 15 Exterior folie aan met een prijs per vierkante meter, inclusief montage.

De folie

De Silver 15 Exterior is een metaalhoudende folie met de volgende eigenschappen:

- Houdt u en uw huis koel door het weren van zonnewarmte.
- Laat licht door, maar laat warmte buiten.
- Lagere airco-kosten.
- Maakt zonlicht minder fel, met mindere schittering.
- Filtert UV licht waardoor bijvoorbeeld meubilair minder snel verkleurt.

Doordat de folie metaalhoudend is, kan de folie de ontvangst van mobiele telefoons en apparaten beïnvloeden

Eigenschappen

De Silver 15 Exterior folie beschikt over de volgende waarden:

Eigenschappen (op 6mm helder glas)	
Totaal tegengehouden zonne-energie (TSER)	81%
Vermindering van verblinding	81%
Weren van UV straling	99%



ALTERNATIEVEN

Wilt u vrij zijn van storingen in ontvangst van uw mobiele telefoon of andere apparaten? Kies dan voor de 3M™ Prestige Exterior folie. Ook wanneer u niet wilt dat uw zonwerende folie spiegelend is, kunt u veilig voor dit alternatief kiezen. De 3M™ Prestige Exterior folie kent een hogere prijs per vierkante meter.

Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een heel ander type zonwering. Het nadeel van andere typen zonwering is dat zij de uitstraling van uw woning aantasten of compleet veranderen.

Vergelijking andere zonweringstypen


De 3M™ Prestige Exterior folie is een exclusief product en een technologisch hoogstandje. Dit is terug te vinden in de prijs. Toch blijkt de folie in vergelijking met andere oplossingen nog steeds heel aantrekkelijk.

Shutters op maat + montage	€200,- /m ² (circa)
Rolluiken op maat + montage	€250,-
Screens op maat + montage	€500,- /m ² (circa)

Meetinstructies

Hoeveel vierkante meter glasoppervlak wilt u voorzien van de Prestige Exterior folie? Meet elk glaspaneel waarop u de folie wilt aanbrengen aan de buitenzijde op. U meet de ruit van sponning tot sponning. Dit is de zogenaamde 'sponningmaat'. Meet van elk glaspaneel de hoogte en de breedte op, en noteer de meetgegevens in millimeters.

Tel vervolgens alle hoogtes en breedtes van de panelen bij elkaar op en deel de uitkomst hiervan door 1000. De uitkomst is het totaal vierkante meters.



EEN COMFORTABELER HUIS

Wilt u een koeler en comfortabeler huis? Wilt u af van de felle schittering door de zon? Gaat u voor energiebesparing en minder UV-licht in huis? Geef ons dan vandaag nog opdracht om de 3M™ Silver Exterior folie te plaatsen.